



КРЕСЛО

**LX**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРЕСЛО «LX»

### ПАРАМЕТРЫ

ВЫСОТА СПИНКИ	84 см
ВЫСОТА СИДЕНЬЯ	50 см
ГЛУБИНА СИДЕНЬЯ	43 см
КАРКАС КРЕСЛА	Фанера
ОБИВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ	Велюр
НАПОЛНИТЕЛЬ СИДЕНЬЯ И СПИНКИ	Поролон
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА	150 кг

### ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Изящное кресло LX станет превосходным дополнением для одноименной серии и внесет в интерьер нотки утонченности и стиля. Формованная спинка и мягкое сиденье с приподнятыми боковыми краями создают особый комфорт. Обивка кресла - бархатистый микровелюр привлекательных оттенков: этот материал необыкновенно приятен на ощупь, отличается стойкостью к механическим повреждениям и легко очищается от загрязнений. Тонкая декоративная простежка с необычным дизайном делает модель еще более элегантной. Спинка наклонена под небольшим углом, что обеспечивает удобство посадки.

Основной акцент – ножки кресла, выполненные в цвете «под дерево». Сварной каркас обеспечивает устойчивость изделия и рассчитан на повышенную нагрузку.

### ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Консультации и поддержка специалистов по бесплатному телефону горячей линии:



**8 (800) 775-54-29**

**Futüka<sup>®</sup> kids**  
we create furniture

## ДЕТАЛИРОВКА



## ФУРНИТУРА



КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
DKL01	Сиденье	1
DKL02	Каркас	1
DKL03	Ножка	4

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
F0101	Винт DIN 913	4
F0102	Гайка М6	8
F0103	Заглушка М6	8
F0104	Гайка М8	4
F0105	Винт	8
F0106	Уголок А (Левый передний)	1
F0107	Уголок В (Правый передний)	1
F0108	Уголок С (Левый и правый задние)	2

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ КРЕСЛА



**Шаг 1.** Установите уголок (F0106, F0107)  
в ножку (DKL03).



**Шаг 2.** Установите уголок (F0108)  
в ножку (DKL03)



**Шаг 3.** Установите винт (**F0205**) в ножку (**DKL03**), зафиксировав уголок (**F0206, F0207, F0208**)



**Шаг 4.** Установите винт (**F0205**) в ножку (**DKL03**)



**Шаг 5.** Установите ножки (**DKL03**) к каркасу (**DKL02**) и вкрутите винт (**F0205**) в гайку М6 (**F0202**)



Внимание. Направление уголков (**F0206**, **F0207**, **F0208**) должно соответствовать рисунку.




**Шаг 6.** Установите заглушки M6 (**F0203**)  
поверх гайки M6 (**F0202**)



**Шаг 7.** Вкрутите винт DIN 913 (**F0201**)  
в сиденье (**DKL01**)



**Шаг 8.** Установите ножки в сборе на сиденье (DKL01)



**Шаг 9.** Вкрутите гайку М8 (F0204) на винт DIN 913 (F0201)

# ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

## УСТАНОВКА КРЕСЛА

Помещение, в котором устанавливается кресло, не должно быть слишком сухим или слишком влажным. При невозможности поддержания средних значений температуры и влажности, рекомендуется регулярно проветривать помещение. В отопительный период рекомендуется использовать бытовой увлажнитель воздуха;

Не устанавливайте кресло вплотную к сырым, либо холодным стенам и источникам теплового излучения, таким, как радиаторы отопления, мощные источники освещения и пр. Минимально рекомендуемое расстояние - 15см;

## ОЧИСТКА КРЕСЛА

Для ухода за креслом рекомендуется использовать пылесос и/или сухую химчистку, при этом правильно выбирайте средства обработки и чистки, не применяйте для чистки изделия растворители, ацетон, бензин и любые другие, непредназначенные для этих целей вещества.

**ОТ ПЫЛИ:** Используйте пылесос. При отсутствии пылесоса, накройте кресло влажной простыней и выбейте от пыли. Если простынь смочить легким

уксусным раствором, цвет обивки станет более ярким.

**ОТ КОФЕ:** Замойте мягким мылом влажную ткань и подсушите. Пятна, которые не удастся убрать данным способом, возможно удалить с помощью раствора уксуса и моющего средства.

**ОТ ФРУКТОВОГО СОКА:** Для удаления свежих пятен смешайте воду, аммиак и уксус, нанесите раствор на пятно и дайте ткани просохнуть. Застарелые пятна не соскребайте, как вы повредите поверхность отделочного материала кресла. Такие пятна стоит сначала размочить, а потом удалить при помощи мягкой губки или щеточки.

**ОТ ЖЕВАТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКИ:** Приложите пакет со льдом на место, где прилипла резинка, дождитесь пока жевательная резинка застынет, после этого соскребите ее каким-либо тупым предметом

## ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Согласно ГОСТа 19917-93 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия» гарантийный срок эксплуатации детской мебели составляет 12 месяцев со дня их продаж и при условии

выполнения правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатация.

Правильная эксплуатация подразумевает соблюдение основных требований к условиям использования изделий. Сюда входит отсутствие механических повреждений, самостоятельный ремонт и т.д.

Гарантия не распространяется, если произошел естественный износ изделия, не распространяется на дефекты, которые были вызваны перегрузкой, неправильной или небрежной эксплуатацией, а так же сборкой с проникновением жидкостей, грязи и других посторонних предметов.

Вся продукция нашей компании прошла обязательную сертификацию.

## ПАТЕНТНЫЕ ПРАВА

Оригинальные дизайн и конструкция продукции компании ООО «Футука» защищены международным патентным правом. За нарушение патентных прав законодательством России предусмотрена гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность, а так же конфискация и уничтожение контрафактного товара.