



КОЛЕННОЕ КРЕСЛО

I-ON

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРЕСЛА «I-ON»

ПАРАМЕТРЫ	I-ON
ВЫСОТА СПИНКИ	88,5-110 см
ВЫСОТА СИДЕНЬЯ	49-63,5 см
ГЛУБИНА СИДЕНЬЯ	30см
ДЛИНА ПОДКОЛЕННИКА	31-38 см
КАРКАС КРЕСЛА	Сталь
ОБИВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ	Велюр, трикотаж
НАПОЛНИТЕЛЬ СИДЕНЬЯ И СПИНКИ	Поролон
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА	100 кг

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Стул I-ON имеет уникальную конструкцию, которая исключает возможность сутулиться, сидя на нем. Тем самым, помимо своей основной функции, он исполняет важную задачу – коррекция осанки, а в процессе длительного использования полное ее исправление. Стул оснащен коленным упором - деталью, благодаря которому вес тела распределяется равномерно, спина удерживается в прямом положении. Грудная клетка распрямляется, дыхание становится глубоким, насыщенным кислородом, улучшается кровоток во всем теле. Из-за отсутствия давления на позвоночные диски, напряжение в шее пропадает, и вас больше не беспокоят головные боли. Активно задействуются мышцы-стабилизаторы корпуса, поэтому необходимо привыкание к правильной посадке в течении 5 дней.

Стул I-ON подойдет как ребенку, так взрослому, ведь он оснащен умной системой регулировок, которые позволяют подстроить функционал стула под любой рост и вес. Результат использования стула I-On – это красивая, ровная спина и здоровая шея, снижение усталости и утомления, высокая концентрация, а, значит, продуктивный учебный и рабочий процесс.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Консультации и поддержка специалистов по бесплатному телефону горячей линии:



8 (800) 775-54-29

Futüka®kids
we create furniture

ДЕТАЛИРОВКА



КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
DON01	Пятилучье	1
DON02	Газлифт	1
DON03	Мультиблок	1
DON04	Каркас	1
DON05	Каркас подколеника	1
DON06	Крепление подколеника	1

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
DON07	Крепление спинки	1
DON08	Подколеник	1
DON09	Сиденье	1
DON10	Спинка	1
DON11	Пластина крепления спинки	1
DON12	Чехол телескопический для газлифта	1

ФУРНИТУРА



КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
F0201	Болт М8	1
F0202	Гайка самоконтрящаяся М8	1
F0203	Зажим фиксатор подколенника М8 15мм	1
F0204	Зажим фиксатор спинки М8 15мм	1
F0205	Болт М8х35 с полукруглой головкой под шестигранник	4

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
F0206	Заглушка пластиковая 20х20 мм	4
F0207	Болт М8х16 с полукруглой головкой под шестигранник	8
F0208	Ключ-шестигранник 5 мм	1
F0209	Ролик	5

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ КРЕСЛА



Шаг 1. Установите газлифт (**DON02**)
в пятилучье (**DON01**)



Шаг 2. Установите ролики (**F0209**) в пятилучье
(**DON01**)



Шаг 3. Установите зажим фиксатор спинки (F0204) в крепление спинки (DON07)



Шаг 4. Установите заглушки пластиковые 20x20 мм (F0206) в каркас (DON04)



Шаг 5. Установите чехол телескопический для газлифта (**DON12**) на газлифт (**DON02**)



Шаг 6. Установите мультиблок (**DON03**) на газлифт (**DON02**)



Шаг 7. Удерживая установить каркас (**DON04**) и сиденье (**DON09**) на мультиблок (**DON03**)



Шаг 8. Вкрутите болт M8x35 с полукруглой головкой под шестигранник (**F0205**) в сиденье (**DON09**)



Шаг 9. Установите крепление подколеника (**DON06**) к подколенику (**DON08**). Вкрутите болт M8x15 с полукруглой головкой под шестигранник (**F0207**)



Шаг 10. Установите каркас подколеника (**DON05**) к креплению подколеника (**DON06**). Вкрутите болт M8 (**F0201**) и гайку самоконтрящуюся M8 (**F0202**)



Шаг 11. Отрегулируйте глубину подколеника. Вкрутите зажим фиксатор подколеника и зафиксируйте его (**F0203**)



Шаг 12. Установите пластину крепления спинки (**DON11**) к спинке (**DON10**)



Шаг 13. Установите спинку (**DON10**) к креплению спинки (**DON07**). Вкрутите болт M8x15 с полукруглой головкой под шестигранник (**F0207**)



Шаг 14. Установите уровень спинки (**DON10**) и зафиксируйте зажим фиксатором спинки (**F0204**).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УСТАНОВКА КРЕСЛА

Помещение, в котором устанавливается кресло, не должно быть слишком сухим или слишком влажным. При невозможности поддержания средних значений температуры и влажности, рекомендуется регулярно проветривать помещение. В отопительный период рекомендуется использовать бытовой увлажнитель воздуха;

Не устанавливайте кресло вплотную к сырым, либо холодным стенам и источникам теплового излучения, таким, как радиаторы отопления, мощные источники освещения и пр. Минимально рекомендуемое расстояние - 15см;

ОЧИСТКА КРЕСЛА

Для ухода за креслом рекомендуется использовать пылесос и/или сухую химчистку, при этом правильно выбирайте средства обработки и чистки, не применяйте для чистки изделия растворители, ацетон, бензин и любые другие, непредназначенные для этих целей вещества.

ОТ ПЫЛИ: Используйте пылесос. При отсутствии пылесоса, накройте кресло влажной простыней и выбейте от пыли. Если простынь смочить легким

уксусным раствором, цвет обивки станет более ярким.

ОТ КОФЕ: Замойте мягким мылом влажную ткань и подсушите. Пятна, которые не удастся убрать данным способом, возможно удалить с помощью раствора уксуса и моющего средства.

ОТ ФРУКТОВОГО СОКА: Для удаления свежих пятен смешайте воду, аммиак и уксус, нанесите раствор на пятно и дайте ткани просохнуть. Застарелые пятна не соскребайте, как вы повредите поверхность отделочного материала кресла. Такие пятна стоит сначала размочить, а потом удалить при помощи мягкой губки или щеточки.

ОТ ЖЕВАТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКИ: Приложите пакет со льдом на место, где прилипла резинка, дождитесь пока жевательная резинка застынет, после этого соскребите ее каким-либо тупым предметом

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Согласно ГОСТа 19917-93 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия» гарантийный срок эксплуатации детской мебели составляет 12 месяцев со дня их продаж и при условии

выполнения правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Правильная эксплуатация подразумевает соблюдение основных требований к условиям использования изделий. Сюда входит отсутствие механических повреждений, самостоятельный ремонт и т.д.

Гарантия не распространяется, если произошел естественный износ изделия, не распространяется на дефекты, которые были вызваны перегрузкой, неправильной или небрежной эксплуатацией, а так же сборкой с проникновением жидкостей, грязи и других посторонних предметов.

Вся продукция нашей компании прошла обязательную сертификацию.

ПАТЕНТНЫЕ ПРАВА

Оригинальные дизайн и конструкция продукции компании ООО «Футука» защищены международным патентным правом. За нарушение патентных прав законодательством России предусмотрена гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность, а так же конфискация и уничтожение контрафактного товара.